



### UWAGI

- Okres przechowywania nagrań na dyskach rejestratora  $\geq 30$  dni
- Dobór szczegółowych parametrów kamer, obiektywów oraz pozostałych urządzeń niezbędnych do prawidłowego działania systemu CCTV (rejestrator, dyski twarde, switche, pathpanele, zasilacze PoE, okablowanie itp. - po stronie Oferenta / Wykonawcy robót)
- Szczegóły wykonania instalacji i lokalizację urządzeń należy uzgodnić z Użytkownikiem w trakcie realizacji robót
- Parametry urządzeń, oprogramowanie oraz okablowanie systemu CCTV powinny zapewniać ciągłość i płynność podglądu obrazów na monitorach.
- Na etapie uruchomienia systemu należy wraz z Użytkownikiem dokonać wyboru najważniejszych obszarów do obserwacji i te kamery zobrazować na monitorze głównym systemu, (ewentualnie zobrazować wszystkie kamery)

POMIESZCZENIA POLICYJNEJ IZBY DZIECKA (PID)

WEJŚCIE GŁÓWNE DO BUDYNKU KOMISARIATU

### LEGENDA CCTV

- Kamera wewnętrzna IP, kolor,  $\geq 2$ MPx
- IR Kamera wewnętrzna IP, kolor,  $\geq 2$ MPx, dzień - noc, promiennik IR
- IK Kamera wewnętrzna IP, kolor,  $\geq 2$ MPx, wandaloodporna
- Kamera zewnętrzna IP, kolor,  $\geq 2$ MPx, dzień - noc, promiennik IR, obiektyw regulowany ręcznie
- Kamera zewnętrzna IP, kolor,  $\geq 2$ MPx, dzień - noc, obrotowa, promiennik IR
- Rejestrator sieciowy 16 kanałowy (obsługa wszystkich kamer w systemie)
- Monitor kolor (40 - 43)", na ścianie lub suficie dla systemu CCTV
- Monitor kolor (22 - 24)", na ścianie lub suficie (podgląd wybranej kamery / kamer w systemie)
- Klawiatura sterująca rejestratora systemu i kamer obrotowych
- Urządzenia CCTV istniejące do demontażu (wymiany) wraz z okablowaniem

### KOMISARIAT POLICJI NR 1 W RZESZOWIE - RZUT PIĘTRA I CZĘŚĆ I

WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W RZESZOWIE		
INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30	
LOKALIZACJA	Komisariat Policji Nr 1, Rzeszów, ul. Rejtana 34	
Nazwa projektu	Remont polegający na wymianie monitoringu CCTV	
Tytuł rysunku	ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ - PIĘTRO I CZĘŚĆ I	
Projektował	mgr inż. Jan Szwałka	upr. E- 183/90
Sprawdził		
Data: 04.2018	Skala: szkic bez skali	Nr. rysunku: 2